

迪德生



211520342075

报告编号: ES22021105



22021105

检验检测报告

委托单位: 威海市城市管理综合服务中心
受检单位: 威海市城市管理综合服务中心
报告名称: 土壤检验检测报告
检验类别: 委托检验



声 明

1. 报告无检测机构检验检测专用章或检测单位公章无效。
2. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
3. 报告未经本机构书面批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书。
4. 经书面批准复制的报告，需重新加盖检验检测专用章（甚至单位公章），否则无效。
5. 报告涂改无效。
6. 如对检验报告有异议，应于收到报告之日起7个工作日内向本公司提出，逾期不予受理。
7. 若非本单位自行抽取样品，检验结果仅对所收样品负责。未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。

地 址：山东省威海市环翠区古山四巷威高民俗文化邨

邮 编：264200

电 话：0631-5184082

E-Mail: weihaidt@126.com

检验检测报告

No.ES22021105

共 13 页 第 1 页

一、基本信息

委托单位	名称	威海市城市管理综合服务中心	
	地址	威海市环翠区公园路 13-8 号	
受检单位	名称	—	
	地址	—	
样品来源	现场采样		检验类别
采样地点	威海市垃圾填埋场		委托检验
接样日期	2022.02.11		2022.02.11
	2022.02.11		2022.02.11~2022.02.21

二、样品信息

样品名称	采样点位	样品编号	样品状态及包装情况	样品数量	检测项目
土壤	S1#	ES220211050101	黄棕色潮少量植物根系砂土，包装完好	40mL/瓶×2瓶 +526g/袋×1袋 +500mL/瓶×1瓶	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,1,1-三氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烷、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]蒽、苯并[k]蒽、茚、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。
	S2#	ES220211050201	黄棕色潮多量植物根系砂土，包装完好	40mL/瓶×2瓶 +531g/袋×1袋 +500mL/瓶×1瓶	
	S3#	ES220211050301	黄棕色潮中量植物根系砂壤土，包装完好	40mL/瓶×2瓶 +542g/袋×1袋 +500mL/瓶×1瓶	
	S4#	ES220211050401	黄棕色潮中量植物根系砂壤土，包装完好	40mL/瓶×2瓶 +522g/袋×1袋 +500mL/瓶×1瓶	

三、依据及结论

判定依据	详见检测结果表。		
检验结论	详见检测结果表。		
备注	报告中的“—”表示此项不适用，报告中“/”表示此项空白。		
编制人员：于成洋	审核人员：任凡	授权签字人：任凡	签发日期：2022.02.11



检验检测报告

No.ES22021105

共 13 页 第 2 页

四、检测依据、仪器及检出限（一）

序号	检测项目	检测依据	现场监测仪器名称、型号及编号	分析测试仪器名称、型号及编号	检出限
1	砷 (mg/kg)	HJ 680-2013 微波消解原子荧光法	—	PF31 原子荧光光度计 (SW-YS-1060)	0.01
2	镉 (mg/kg)	GB/T 17141-1997 石墨炉原子吸收分光光度法	—	AA-7000 原子吸收分光光度计 (SW-YS-1065)	0.01
3	铬 (六价) (mg/kg)	HJ 1082-2019 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法	—	AA-7000 原子吸收分光光度计 (SW-YS-1065)	0.5
4	铜 (mg/kg)	HJ 491-2019 火焰原子吸收分光光度法	—	AA-7000 原子吸收分光光度计 (SW-YS-1065)	1
5	铅 (mg/kg)	GB/T 17141-1997 石墨炉原子吸收分光光度法	—	AA-7000 原子吸收分光光度计 (SW-YS-1065)	0.1
6	汞 (mg/kg)	HJ 680-2013 微波消解原子荧光法	—	PF31 原子荧光光度计 (SW-YS-1060)	0.002
7	镍 (mg/kg)	HJ 491-2019 火焰原子吸收分光光度法	—	AA-7000 原子吸收分光光度计 (SW-YS-1065)	3
8	四氯化碳 (mg/kg)	HJ 736-2015 顶空/气相色谱-质谱法	—	GCMS-QP2010Ultra 气相色谱-质谱联用仪 (SW-YS-228)	0.002
9	氯仿 (mg/kg)	HJ 736-2015 顶空/气相色谱-质谱法	—	GCMS-QP2010Ultra 气相色谱-质谱联用仪 (SW-YS-228)	0.002
10	氯甲烷 (mg/kg)	HJ 736-2015 顶空/气相色谱-质谱法	—	GCMS-QP2010Ultra 气相色谱-质谱联用仪 (SW-YS-228)	0.003
11	1,1-二氯乙烷 (mg/kg)	HJ 736-2015 顶空/气相色谱-质谱法	—	GCMS-QP2010Ultra 气相色谱-质谱联用仪 (SW-YS-228)	0.002
12	1,2-二氯乙烷 (mg/kg)	HJ 736-2015 顶空/气相色谱-质谱法	—	GCMS-QP2010Ultra 气相色谱-质谱联用仪 (SW-YS-228)	0.003
13	1,1-二氯乙烯 (mg/kg)	HJ 736-2015 顶空/气相色谱-质谱法	—	GCMS-QP2010Ultra 气相色谱-质谱联用仪 (SW-YS-228)	0.002
14	顺-1,2-二氯乙烯 (mg/kg)	HJ 736-2015 顶空/气相色谱-质谱法	—	GCMS-QP2010Ultra 气相色谱-质谱联用仪 (SW-YS-228)	0.003
15	反-1,2-二氯乙烯 (mg/kg)	HJ 736-2015 顶空/气相色谱-质谱法	—	GCMS-QP2010Ultra 气相色谱-质谱联用仪 (SW-YS-228)	0.003
16	二氯甲烷 (mg/kg)	HJ 736-2015 顶空/气相色谱-质谱法	—	GCMS-QP2010Ultra 气相色谱-质谱联用仪 (SW-YS-228)	0.003
备注	/				

检验检测报告

No.ES22021105

共 13 页 第 3 页

检测依据、仪器及检出限 (二)

序号	检测项目	检测依据	现场监测检测仪器名称、型号及编号	分析测试仪器名称、型号及编号	检出限
17	1,2-二氯丙烷 (mg/kg)	HJ 736-2015 顶空/气相色谱-质谱法	—	GCMS-QP2010Ultra 气 相色谱-质谱联用仪 (SW-YS-228)	0.002
18	1,1,1,2-四氯乙 烷 (mg/kg)	HJ 736-2015 顶空/气相色谱-质谱法	—	GCMS-QP2010Ultra 气 相色谱-质谱联用仪 (SW-YS-228)	0.003
19	1,1,2,2-四氯乙 烷 (mg/kg)	HJ 736-2015 顶空/气相色谱-质谱法	—	GCMS-QP2010Ultra 气 相色谱-质谱联用仪 (SW-YS-228)	0.003
20	四氯乙烯 (mg/kg)	HJ 736-2015 顶空/气相色谱-质谱法	—	GCMS-QP2010Ultra 气 相色谱-质谱联用仪 (SW-YS-228)	0.002
21	1,1,1-三氯乙烷 (mg/kg)	HJ 736-2015 顶空/气相色谱-质谱法	—	GCMS-QP2010Ultra 气 相色谱-质谱联用仪 (SW-YS-228)	0.002
22	1,1,2-三氯乙烷 (mg/kg)	HJ 736-2015 顶空/气相色谱-质谱法	—	GCMS-QP2010Ultra 气 相色谱-质谱联用仪 (SW-YS-228)	0.002
23	三氯乙烯 (mg/kg)	HJ 736-2015 顶空/气相色谱-质谱法	—	GCMS-QP2010Ultra 气 相色谱-质谱联用仪 (SW-YS-228)	0.002
24	1,2,3-三氯丙烷 (mg/kg)	HJ 736-2015 顶空/气相色谱-质谱法	—	GCMS-QP2010Ultra 气 相色谱-质谱联用仪 (SW-YS-228)	0.003
25	氯乙烯 (mg/kg)	HJ 736-2015 顶空/气相色谱-质谱法	—	GCMS-QP2010Ultra 气 相色谱-质谱联用仪 (SW-YS-228)	0.002
26	苯 (mg/kg)	HJ 642-2013 顶空/气相色谱-质谱法	—	GCMS-QP2010Ultra 气 相色谱-质谱联用仪 (SW-YS-228)	0.0016
27	氯苯 (mg/kg)	HJ 642-2013 顶空/气相色谱-质谱法	—	GCMS-QP2010Ultra 气 相色谱-质谱联用仪 (SW-YS-228)	0.0011
28	1,2-二氯苯 (mg/kg)	HJ 642-2013 顶空/气相色谱-质谱法	—	GCMS-QP2010Ultra 气 相色谱-质谱联用仪 (SW-YS-228)	0.0010
29	1,4-二氯苯 (mg/kg)	HJ 642-2013 顶空/气相色谱-质谱法	—	GCMS-QP2010Ultra 气 相色谱-质谱联用仪 (SW-YS-228)	0.0012
30	乙苯 (mg/kg)	HJ 642-2013 顶空/气相色谱-质谱法	—	GCMS-QP2010Ultra 气 相色谱-质谱联用仪 (SW-YS-228)	0.0012
备注	/				

检验检测报告

No.ES22021105

共 13 页 第 4 页

检测依据、仪器及检出限 (三)

序号	检测项目	检测依据	现场监测检测仪器名称、型号及编号	分析测试仪器名称、型号及编号	检出限
31	苯乙烯 (mg/kg)	HJ 642-2013 顶空/气相色谱-质谱法	—	GCMS-QP2010Ultra 气相色谱-质谱联用仪 (SW-YS-228)	0.0016
32	甲苯 (mg/kg)	HJ 642-2013 顶空/气相色谱-质谱法	—	GCMS-QP2010Ultra 气相色谱-质谱联用仪 (SW-YS-228)	0.0020
33	间二甲苯+对二甲苯 (mg/kg)	HJ 642-2013 顶空/气相色谱-质谱法	—	GCMS-QP2010Ultra 气相色谱-质谱联用仪 (SW-YS-228)	0.0036
34	邻二甲苯 (mg/kg)	HJ 642-2013 顶空/气相色谱-质谱法	—	GCMS-QP2010Ultra 气相色谱-质谱联用仪 (SW-YS-228)	0.0013
35	硝基苯 (mg/kg)	HJ 834-2017 气相色谱-质谱法	—	TRACE1310-ISO _{LT} 气相色谱-质谱联用仪 (SW-YS-1259)	0.09
36	苯胺 (mg/kg)	HJ 834-2017 气相色谱-质谱法	—	TRACE1310-ISO _{LT} 气相色谱-质谱联用仪 (SW-YS-1259)	0.1
37	2-氯酚 (mg/kg)	HJ 834-2017 气相色谱-质谱法	—	TRACE1310-ISO _{LT} 气相色谱-质谱联用仪 (SW-YS-1259)	0.06
38	苯并[a]蒽 (mg/kg)	HJ 834-2017 气相色谱-质谱法	—	TRACE1310-ISO _{LT} 气相色谱-质谱联用仪 (SW-YS-1259)	0.1
39	苯并[a]芘 (mg/kg)	HJ 834-2017 气相色谱-质谱法	—	TRACE1310-ISO _{LT} 气相色谱-质谱联用仪 (SW-YS-1259)	0.1
40	苯并[b]荧蒽 (mg/kg)	HJ 834-2017 气相色谱-质谱法	—	TRACE1310-ISO _{LT} 气相色谱-质谱联用仪 (SW-YS-1259)	0.2
41	苯并[k]荧蒽 (mg/kg)	HJ 834-2017 气相色谱-质谱法	—	TRACE1310-ISO _{LT} 气相色谱-质谱联用仪 (SW-YS-1259)	0.1
42	蒎 (mg/kg)	HJ 834-2017 气相色谱-质谱法	—	TRACE1310-ISO _{LT} 气相色谱-质谱联用仪 (SW-YS-1259)	0.1
43	二苯并[a,h]蒽 (mg/kg)	HJ 834-2017 气相色谱-质谱法	—	TRACE1310-ISO _{LT} 气相色谱-质谱联用仪 (SW-YS-1259)	0.1
44	茚并[1,2,3-cd]芘 (mg/kg)	HJ 834-2017 气相色谱-质谱法	—	TRACE1310-ISO _{LT} 气相色谱-质谱联用仪 (SW-YS-1259)	0.1
45	蔡 (mg/kg)	HJ 834-2017 气相色谱-质谱法	—	TRACE1310-ISO _{LT} 气相色谱-质谱联用仪 (SW-YS-1259)	0.09
备注	/				

检验检测报告

No.ES22021105

共 13 页 第 5 页

五、检测结果表:

土壤检测结果表 (一)

采样点位/ 送样标识	样品编号	检测项目	检测结果	标准值
S1#	ES2202110501 01	砷 (mg/kg)	3.69	/
		镉 (mg/kg)	0.20	/
		铬 (六价) (mg/kg)	未检出	/
		铜 (mg/kg)	45	/
		铅 (mg/kg)	31.0	/
		汞 (mg/kg)	0.136	/
		镍 (mg/kg)	36	/
		四氯化碳 (mg/kg)	未检出	/
		氯仿 (mg/kg)	未检出	/
		氯甲烷 (mg/kg)	未检出	/
		1,1-二氯乙烷 (mg/kg)	未检出	/
		1,2-二氯乙烷 (mg/kg)	未检出	/
		1,1-二氯乙烯 (mg/kg)	未检出	/
		顺-1,2-二氯乙烯 (mg/kg)	未检出	/
		反-1,2-二氯乙烯 (mg/kg)	未检出	/
		二氯甲烷 (mg/kg)	未检出	/
		1,2-二氯丙烷 (mg/kg)	未检出	/
		1,1,1,2-四氯乙烷 (mg/kg)	未检出	/
		1,1,2,2-四氯乙烷 (mg/kg)	未检出	/
		四氯乙烯 (mg/kg)	未检出	/
		1,1,1-三氯乙烷 (mg/kg)	未检出	/
		1,1,2-三氯乙烷 (mg/kg)	未检出	/
		三氯乙烯 (mg/kg)	未检出	/
判定标准	/			
结论	无量标准要求,不作结论。			
备注	东经 122°02'07" 北纬 37°26'44.61"。			



检验检测报告

No.ES22021105

共 13 页 第 6 页

土壤检测结果表 (二)

采样点位/ 送样标识	样品编号	检测项目	检测结果	标准值
S1#	ES2202110501 01	1,2,3-三氯丙烷 (mg/kg)	未检出	/
		氯乙烯 (mg/kg)	未检出	/
		苯 (mg/kg)	未检出	/
		氯苯 (mg/kg)	未检出	/
		1,2-二氯苯 (mg/kg)	未检出	/
		1,4-二氯苯 (mg/kg)	未检出	/
		乙苯 (mg/kg)	未检出	/
		苯乙烯 (mg/kg)	未检出	/
		甲苯 (mg/kg)	未检出	/
		间二甲苯+对二甲苯 (mg/kg)	未检出	/
		邻二甲苯 (mg/kg)	未检出	/
		硝基苯 (mg/kg)	未检出	/
		苯胺 (mg/kg)	未检出	/
		2-氯酚 (mg/kg)	未检出	/
		苯并[a]蒽 (mg/kg)	未检出	/
		苯并[a]芘 (mg/kg)	未检出	/
		苯并[b]荧蒽 (mg/kg)	未检出	/
		苯并[k]荧蒽 (mg/kg)	未检出	/
		蒽 (mg/kg)	未检出	/
		二苯并[a,h]蒽 (mg/kg)	未检出	/
判定标准	/	苯并[1,2,3-cd]芘 (mg/kg)	未检出	/
结论	 无限量标准要求,不作判定。			
备注	东经 122°0'2.9", 北纬 37°26'44.61"。			

检验检测报告

No.ES22021105

共 13 页 第 7 页

土壤检测结果表 (三)

采样点位/ 送样标识	样品编号	检测项目	检测结果	标准值
S2#	ES2202110502 01	砷 (mg/kg)	3.86	/
		镉 (mg/kg)	0.16	/
		铬 (六价) (mg/kg)	未检出	/
		铜 (mg/kg)	48	/
		铅 (mg/kg)	16.9	/
		汞 (mg/kg)	0.128	/
		镍 (mg/kg)	48	/
		四氯化碳 (mg/kg)	未检出	/
		氯仿 (mg/kg)	未检出	/
		氯甲烷 (mg/kg)	未检出	/
		1,1-二氯乙烷 (mg/kg)	未检出	/
		1,2-二氯乙烷 (mg/kg)	未检出	/
		1,1-二氯乙烯 (mg/kg)	未检出	/
		顺-1,2-二氯乙烯 (mg/kg)	未检出	/
		反-1,2-二氯乙烯 (mg/kg)	未检出	/
		二氯甲烷 (mg/kg)	未检出	/
		1,2-二氯丙烷 (mg/kg)	未检出	/
		1,1,1,2-四氯乙烷 (mg/kg)	未检出	/
		1,1,2,2-四氯乙烷 (mg/kg)	未检出	/
		四氯乙烯 (mg/kg)	未检出	/
		1,1,1-三氯乙烷 (mg/kg)	未检出	/
		1,1,2-三氯乙烷 (mg/kg)	未检出	/
		1,1,1,2-四氯乙烷 (mg/kg)	未检出	/

判定标准	/
结论	无量标准要求, 不作结论。
备注	东经 122°0'24.48" 北纬 37°26'40.72"。

检验检测报告

No.ES22021105

共 13 页 第 8 页

土壤检测结果表（四）

采样点位/ 送样标识	样品编号	检测项目	检测结果	标准值
S2#	ES2202110502 01	1,2,3-三氯丙烷 (mg/kg)	未检出	/
		氯乙烯 (mg/kg)	未检出	/
		苯 (mg/kg)	未检出	/
		氯苯 (mg/kg)	未检出	/
		1,2-二氯苯 (mg/kg)	未检出	/
		1,4-二氯苯 (mg/kg)	未检出	/
		乙苯 (mg/kg)	未检出	/
		苯乙烯 (mg/kg)	未检出	/
		甲苯 (mg/kg)	未检出	/
		间二甲苯+对二甲苯 (mg/kg)	未检出	/
		邻二甲苯 (mg/kg)	未检出	/
		硝基苯 (mg/kg)	未检出	/
		苯胺 (mg/kg)	未检出	/
		2-氯酚 (mg/kg)	未检出	/
		苯并[a]蒽 (mg/kg)	未检出	/
		苯并[a]芘 (mg/kg)	未检出	/
		苯并[b]荧蒽 (mg/kg)	未检出	/
		苯并[k]荧蒽 (mg/kg)	未检出	/
		蒽 (mg/kg)	未检出	/
		二苯并[a,h]蒽 (mg/kg)	未检出	/
		茚并[1,2,3-cd]芘 (mg/kg)	未检出	/
判定标准	/	苯 素 (mg/kg)	未检出	/
结论	 威海德生技术检测有限公司 无限量标准要求，不作结论。			
备注	东经 122°02'44.48" 北纬 37°26'40.72"。			

检验检测报告

No.ES22021105

共 13 页 第 9 页

土壤检测结果表 (五)

采样点位/ 送样标识	样品编号	检测项目	检测结果	标准值
S3#	ES2202110503 01	砷 (mg/kg)	9.44	/
		镉 (mg/kg)	0.16	/
		铬 (六价) (mg/kg)	未检出	/
		铜 (mg/kg)	27	/
		铅 (mg/kg)	17.5	/
		汞 (mg/kg)	0.123	/
		镍 (mg/kg)	32	/
		四氯化碳 (mg/kg)	未检出	/
		氯仿 (mg/kg)	未检出	/
		氯甲烷 (mg/kg)	未检出	/
		1,1-二氯乙烷 (mg/kg)	未检出	/
		1,2-二氯乙烷 (mg/kg)	未检出	/
		1,1-二氯乙烯 (mg/kg)	未检出	/
		顺-1,2-二氯乙烯 (mg/kg)	未检出	/
		反-1,2-二氯乙烯 (mg/kg)	未检出	/
		二氯甲烷 (mg/kg)	未检出	/
		1,2-二氯丙烷 (mg/kg)	未检出	/
		1,1,1,2-四氯乙烷 (mg/kg)	未检出	/
		1,1,2,2-四氯乙烷 (mg/kg)	未检出	/
判定标准	/	四氯乙烯 (mg/kg)	未检出	/
		1,1,1-三氯乙烷 (mg/kg)	未检出	/
		1,1,1,2-三氯乙烷 (mg/kg)	未检出	/
		三氯乙烯 (mg/kg)	未检出	/
结论	无限量标准要求,不作结论。			
备注	东经 122°08.83', 北纬 37°26'48.68"。			

检验检测报告

No.ES22021105

共13页 第10页

土壤检测结果表（六）

采样点位/ 送样标识	样品编号	检测项目	检测结果	标准值
S3#	ES2202110503 01	1,2,3-三氯丙烷 (mg/kg)	未检出	/
		氯乙烯 (mg/kg)	未检出	/
		苯 (mg/kg)	未检出	/
		氯苯 (mg/kg)	未检出	/
		1,2-二氯苯 (mg/kg)	未检出	/
		1,4-二氯苯 (mg/kg)	未检出	/
		乙苯 (mg/kg)	未检出	/
		苯乙烯 (mg/kg)	未检出	/
		甲苯 (mg/kg)	未检出	/
		间二甲苯+对二甲苯 (mg/kg)	未检出	/
		邻二甲苯 (mg/kg)	未检出	/
		硝基苯 (mg/kg)	未检出	/
		苯胺 (mg/kg)	未检出	/
		2-氯酚 (mg/kg)	未检出	/
		苯并[a]蒽 (mg/kg)	未检出	/
		苯并[a]芘 (mg/kg)	未检出	/
		苯并[b]荧蒽 (mg/kg)	未检出	/
		苯并[k]荧蒽 (mg/kg)	未检出	/
		蒽 (mg/kg)	未检出	/
		二苯并[a,h]蒽 (mg/kg)	未检出	/
		茚并[1,2,3-cd]芘 (mg/kg)	未检出	/
		萘 (mg/kg)	未检出	/
判定标准	/			
结论	无限量标准不作结论。			
备注	东经 122°08.83"，北纬 37°26'48.68"。			

检验检测报告

No.ES22021105

共13页 第11页

土壤检测结果表（七）

采样点位/ 送样标识	样品编号	检测项目	检测结果	标准值
S4#	ES2202110504 01	砷 (mg/kg)	5.02	/
		镉 (mg/kg)	0.13	/
		铬 (六价) (mg/kg)	未检出	/
		铜 (mg/kg)	31	/
		铅 (mg/kg)	16.7	/
		汞 (mg/kg)	0.142	/
		镍 (mg/kg)	36	/
		四氯化碳 (mg/kg)	未检出	/
		氯仿 (mg/kg)	未检出	/
		氯甲烷 (mg/kg)	未检出	/
		1,1-二氯乙烷 (mg/kg)	未检出	/
		1,2-二氯乙烷 (mg/kg)	未检出	/
		1,1-二氯乙烯 (mg/kg)	未检出	/
		顺-1,2-二氯乙烯 (mg/kg)	未检出	/
		反-1,2-二氯乙烯 (mg/kg)	未检出	/
		二氯甲烷 (mg/kg)	未检出	/
		1,2-二氯丙烷 (mg/kg)	未检出	/
		1,1,1,2-四氯乙烷 (mg/kg)	未检出	/
		1,1,2,2-四氯乙烷 (mg/kg)	未检出	/
		四氯乙烯 (mg/kg)	未检出	/
		1,1,1-三氯乙烷 (mg/kg)	未检出	/
		1,1,2-三氯乙烷 (mg/kg)	未检出	/
		1,1,2,2-四氯乙烷 (mg/kg)	未检出	/
判定标准	/			
结论	无限量标准要求，不作结论。			
备注	东经 122°04'39"，北纬 37°26'37.57"。			



检验检测报告

No.ES22021105

共 13 页 第 12 页

土壤检测结果表 (八)

采样点位/ 送样标识	样品编号	检测项目	检测结果	标准值
S4#	ES2202110504 01	1,2,3-三氯丙烷 (mg/kg)	未检出	/
		氯乙烯 (mg/kg)	未检出	/
		苯 (mg/kg)	未检出	/
		氯苯 (mg/kg)	未检出	/
		1,2-二氯苯 (mg/kg)	未检出	/
		1,4-二氯苯 (mg/kg)	未检出	/
		乙苯 (mg/kg)	未检出	/
		苯乙烯 (mg/kg)	未检出	/
		甲苯 (mg/kg)	未检出	/
		间二甲苯+对二甲苯 (mg/kg)	未检出	/
		邻二甲苯 (mg/kg)	未检出	/
		硝基苯 (mg/kg)	未检出	/
		苯胺 (mg/kg)	未检出	/
		2-氯酚 (mg/kg)	未检出	/
		苯并[a]蒽 (mg/kg)	未检出	/
		苯并[a]芘 (mg/kg)	未检出	/
		苯并[b]荧蒽 (mg/kg)	未检出	/
		苯并[k]荧蒽 (mg/kg)	未检出	/
		蒽 (mg/kg)	未检出	/
		二苯并[a,h]蒽 (mg/kg)	未检出	/
		茚并[1,2,3-cd]芘 (mg/kg)	未检出	/
判定标准	/	苯 (mg/kg)	未检出	/
结论	无限量标准要求, 不作结论。			
备注	东经 122°01'39", 北纬 37°26'37.57"。			

六、附图：

威海市垃圾填埋场现场采样布点图



注：□为土壤采样点位。

本栏以下空白

.....报告结束.....

15/11/2011